



Jakość
w każdym wymiarze

PAMO to rodzinne przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji okien i drzwi z PCW, drewna i aluminium. Istniejemy na rynku od 1996 roku i jesteśmy jednym z liderów na Podkarpaciu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ciągłemu rozwojowi sprostamy największym wymaganiom.

Siedziba spółki zlokalizowana jest w Ustrzykach Dolnych, w samym sercu Bieszczad. Systematyczny rozwój spowodował, że z przedsiębiorstwa o charakterze rodzinnym i lokalnym przekształciliśmy się w sieć sprzedaży obejmującą kilkanaście punktów na terenie całego kraju.

→ JAKO JEDNI Z NIELICZNYCH POSIADAMY:



Własne trzy linie produkcyjne (drewno, PCW, aluminium)



Ponad 25 lat doświadczenia



Know-how dla projektów specjalnych



Krótkie czasy reakcji na indywidualne potrzeby



Zespół technologów wykonujących indywidualne projekty



Szybką i profesjonalną dostawę, montaż oraz serwis produktów

→ NASZE PRESTIŻOWE REALIZACJE

Stawiamy na indywidualność. Okna i drzwi dopasowujemy do Twojej koncepcji i wymagań. Dzięki temu tworzymy niepowtarzalne konstrukcje dla domu i biznesu. Jako innowacyjny producent okien i drzwi podejmujemy się ciekawych wyzwań. Tworzymy nietypowe projekty oraz zajmujemy się odwzorowywaniem okien zabytkowych.

SPIS PRODUKTÓW

→ OKNA	4
• OKNA ANTYSMOGOWE	5
• BASIC	6
• PREMIUM	8
• PREMIUM+	10
• ENERGY	12
→ SYSTEMY BALKONOWE I TARASOWE	14
• SYSTEM HS	14
• SYSTEM PSK	16
• SYSTEM HARMONIJKA	18
• SYSTEM SLIDE	20
→ DRZWI ZEWNĘTRZNE	22
• DRZWI BASIC	22
• DRZWI PREMIUM	24
• DRZWI PREMIUM+	26
• DRZWI ENERGY	28
• WZORY DRZWI	30
→ OGRODY ZIMOWE	34
→ PRZESZKLENIA WEWNĘTRZNE	35
→ FASADY	36
→ DODATKI	38
• PARAPETY ZEWNĘTRZNE	38
• PARAPETY WEWNĘTRZNE	39
• AGLOMARMUR	40
• MOSKITIERY	41
• NAWIEWNIKI	42
• KLAMKI	43
→ PALETY KOLORÓW OKNA	44
• NATURAL - DREWNO	44
• SYNTHETIC - PCW	46
• SILVERY - ALUMINIUM	47

Okna antysmogowe | OKNA



OKNA


ANTYSMOGOWE

OKNO ANTYSMOGOWE BASIC

Harmonijnie stworzone okno antysmogowe zawiera wszystko, czego potrzebujesz podczas odpoczynku od głośnego i zanieczyszczonego miejskiego otoczenia. Filtr antysmogowy pomoże Ci zadbać o zdrowie Twoje i Twoich najbliższych. Również znacząco obniży on przedostawanie się innych szkodliwych pyłów, alergenów i roztoczy. Dla większego komfortu okno zostało wyposażone w tłumik akustyczny przy obudowie filtra, aby nic nie zakłóciło Twojego odpoczynku.



MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:



OKNO ANTYSMOGOWE PREMIUM

Harmonijnie stworzone okno antysmogowe zawiera wszystko, czego potrzebujesz podczas odpoczynku od głośnego i zanieczyszczonego miejskiego otoczenia. Oprócz tego, że posiada w sobie wszystkie funkcje z wersji BASIC, dodatkowo zostało wyposażone w designerskie podświetlenie LED szyby, które pozwoli na nastrojowe oświetlenie wnętrza oraz kolorystyczne wyróżnienie budynku.



MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:





OKNA

BASIC

OKNO BASIC



Synthetic Basic



Natural Basic



Silvery Basic

WYSOKA JAKOŚĆ W PRZYSTĘPNEJ CENIE

Odpowiadamy na potrzeby osób, które poszukują nowoczesnych rozwiązań o podstawowych parametrach i szerokim zastosowaniu. Okno PAMO BASIC możesz wykorzystać zarówno do remontu, jak i budowy metodą gospodarczą domu lub mieszkania.

Zapewnia ono kluczowe funkcjonalności oraz spełnia wszelkie normy termiczne i akustyczne. Jakość surowców użytych do jego produkcji gwarantuje trwałość, którą możesz cieszyć się przez wiele lat.

→ DOSTĘPNE W 3 WARIANTACH:

- Synthetic (PCW)
- Natural (Drewno)
- Silvery (Aluminium)

ZALETY PRODUKTU:





OKNA

PREMIUM

OKNO PREMIUM



Synthetic Premium



Natural Premium



Silvery Premium

DOPASOWANE W KAŻDYM CALU



Okno PAMO PREMIUM to innowacyjne i nowoczesne rozwiązanie, które dostosowaliśmy do potrzeb każdego z domowników. Wybrane funkcje umożliwiają dokładne dopasowanie jego możliwości do kuchni, sypialni czy pokoju dziecięcego,

dzięki czemu znacząco podniesiesz swój komfort mieszkania. Wykorzystaj dostępne funkcjonalności i ciesz się ich praktycznym zastosowaniem w życiu codziennym.

→ DOSTĘPNE W 3 WARIANTACH:

- Synthetic (PCW)
- Natural (Drewno)
- Silvery (Aluminium)

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:





OKNA

PREMIUM +

OKNO PREMIUM+



Synthetic Premium+



Natural Premium+

NOWOCZESNY STYL I WYSOKI KOMFORT


Designerskie Okno PAMO PREMIUM+ wyglądem przypomina okno aluminiowe. Jest to najlepsze rozwiązanie stosowane w nowoczesnym budownictwie. W wariantcie SYNTHETIC charakteryzuje się wąskim profilem, smukłą budową oraz idealną termoizolacyjnością. Natomiast wersja NATURAL łączy w sobie

dwa style stolarki okiennej: ponadczasowy – drewniany z nowoczesnym – aluminiowym. Od strony zewnętrznej okno swoją aluminiową nakładką idealnie wkomponowuje się w nowoczesny styl elewacji, a wewnętrzna strona nadaje pomieszczeniom stylowego, klasycznego wyglądu.

→ DOSTĘPNE W 2 WARIANTACH:

- Synthetic (PCW)
- Natural (Drewno)

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:





OKNA

ENERGY

OKNO ENERGY



Synthetic Energy



Natural Energy



Silvery Energy

ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIE



Okna PAMO ENERGY to nasza odpowiedź na zmieniające się oczekiwania klientów poszukujących coraz cieplejszych okien w nowoczesnym stylu. Głównym zadaniem tych okien jest zapewnienie wysokiej szczelności budynku i uniemożliwienie powstawania tzw. mostków termicznych. PAMO ENERGY to przy-

kład synergicznego wykorzystania właściwości profili i szyb zespolonych. Uzyskany w badaniach bardzo niski współczynnik przenikalności cieplnej profili w połączeniu z możliwością stosowania szerszych i cieplejszych pakietów szybowych gwarantuje najlepsze parametry cieplne okna.

→ DOSTĘPNE W 3 WARIANTACH:

- Synthetic (PCW)
- Natural (Drewno)
- Silvery (Aluminium)

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:



SYSTEMY BALKONOWE I TARASOWE



SYSTEM

HS

SYSTEM HS



Synthetic HS



Silvery HS

DUŻE KONSTRUKCJE I WIĘCEJ ŚWIATŁA

Drzwi przesuwne w systemie HS umożliwiają aranżację wnętrza wyposażonych w bardzo duże przeszklenia. Posiadają niski profil zapewniający maksymalny dostęp do światła wewnątrz domu. Będzie to idealny wybór dla osób, którym zależy na jak najlepszym

oświetleniu pomieszczeń. Specjalna konstrukcja o dużej sztywności pozwala zaprojektować skrzydła drzwiowe nawet do 2,6 m wysokości. Dodatkowym atutem drzwi HS są wysokie parametry termiczne, które wpływają na komfort domowników.

→ DOSTĘPNE W 3 WARIANTACH:

- Synthetic (PCW)
- Natural (Drewno)
- Silvery (Aluminium)

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:





SYSTEM
PSK

SYSTEM PSK



Synthetic PSK



Natural PSK



Silvery PSK

PRAKTYCZNE DRZWI TARASOWE

Zaletą drzwi PSK jest możliwość zaprojektowania funkcjonalnego wyjścia na taras lub ogród. To idealne rozwiązanie dla osób, które poszukują praktycznych sposobów na zapewnienie otwartego i dobrze oświetlonego wnętrza w swoim domu. Specjalna konstruk-

cja pozwala uchylić i przesunąć skrzydło drzwiowe w bok, dzięki czemu nie ograniczają one dostępnej przestrzeni. Uchylenie i przesuwanie drzwi jest proste i wygodne. Obsługa drzwi nie wymaga dużej siły, można je otwierać i zamykać jedną ręką.

→ DOSTĘPNE W 3 WARIANTACH:

- Synthetic (PCW)
- Natural (Drewno)
- Silvery (Aluminium)

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:





SYSTEM

HARMONIJKÁ

SYSTEM HARMONIJKA



Silvery Harmonijka

PRZESTRZEŃ BEZ GRANIC




System drzwi harmonijkowych to wygodne rozwiązanie, które umożliwia maksymalne otwarcie przeszkle-
nia na otoczenie. Wejście na taras lub do ogrodu jest
dzięki temu przestronne i pozbawione dodatkowych
słupków. Składanie się drzwi w sposób harmonijko-

wych zależy od wybranego wariantu i konkretnych
elementów systemu. Mogą one składać się w jedną
stronę lub częściowo w różnych konfiguracjach. Spe-
cjalnie zaprojektowana konstrukcja zapewnia odpow-
iednią sztywność drzwi.

➔ DOSTĘPNE W 2 WARIANTACH:

- Silvery (PCW)
- Natural (Drewno)

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:





SYSTEM
SLIDE

SYSTEM SLIDE



Synthetic Slide



Silvery Slide

BEZPIECZNIE BEZ PROGU



System drzwi przesuwanych SLIDE posiada wąską ramę, która pozwala na stworzenie dużego przeszklenia w minimalistycznym stylu. Nadaje to całej konstrukcji luksusowego i wyjątkowego charakteru. Doskonała łatwość obsługi drzwi przesuwanych SLIDE sprawia, że otwieranie i zamykanie wielkopowierz-

niowych elementów we wszystkich fazach życia jest zaskakująco proste. System SLIDE to również gwarancja bezpieczeństwa dla Twojego domu. Świadczy o tym zastosowanie systemu ryglowania oraz dodatkowych elementów zwiększających ochronę przed włamaniem.

➔ DOSTĘPNE W 2 WARIANTACH:

- Synthetic (PCW)
- Silvery (Aluminium)

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:



DRZWI ZEWNĘTRZNE



DRZWI
BASIC

DRZWI BASIC



Synthetic Basic



Silvery Basic

WYSOKA JAKOŚĆ PRZYSTĘPNEJ CENIE

Odpowiadamy na potrzeby osób, które poszukują rozwiązań wysokiej jakości o podstawowych parametrach i szerokim zastosowaniu. Drzwi zewnętrzne PAMO BASIC możesz wykorzystać zarówno do remontu, jak i budowy metodą gospodarczą domu lub

mieszkania. Zapewnia ono kluczowe funkcjonalności oraz spełnia wszelkie normy termiczne i akustyczne. Jakość surowców użytych do jego produkcji gwarantuje trwałość, którą możesz cieszyć się przez wiele lat.

➔ DOSTĘPNE W 3 WARIANTACH:

- Synthetic (PCW)
- Natural (Drewno)
- Silvery (Aluminium)

ZALETY PRODUKTU:





DRZWI

PREMIUM

DRZWI PREMIUM



Synthetic Premium



Silvery Premium

DOPASOWANIE W KAŻDYM CALU

Drzwi zewnętrzne PAMO PREMIUM to rozwiązanie, które dostosowaliśmy do potrzeb każdego z domowników. Wybrane funkcje umożliwiają dokładne dopasowanie preferowanych drzwi dzięki czemu znacząco podniesiesz swój komfort mieszkania. Wzór drzwi

możesz wybrać spośród wielu dostępnych, aby twój dom wyglądał tak, jak tego pragniesz. Wykorzystaj wszystkie możliwości i ciesz się ich praktycznym zastosowaniem w życiu codziennym.

➔ DOSTĘPNE W 3 WARIANTACH:

- Synthetic (PCW)
- Natural (Drewno)
- Silvery (Aluminium)

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:





DRZWI

PREMIUM+

DRZWI PREMIUM+



Silvery Premium+

NOWOCZESNY STYL I WYSOKI KOMFORT


Drzwi zewnętrzne PAMO PREMIUM+ to designerskie rozwiązanie. Zastosowane w nich wypełnienie pokrywa zewnętrzną ramę skrzydła, dając efekt jednej, gładkiej powierzchni. Dodatkowo istnieje możliwość doboru preferowanych funkcji dzięki czemu znaczą-

co podniesiesz swój komfort mieszkania. Wzór drzwi możesz wybrać spośród wielu dostępnych, aby twój dom wyglądał tak, jak tego pragniesz. Wykorzystaj wszystkie możliwości i ciesz się ich praktycznym zastosowaniem w życiu codziennym.

→ DOSTĘPNE W 3 WARIANTACH:

- Synthetic (PCW)
- Natural (Drewno)
- Silvery (Aluminium)

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:





DRZWI

ENERGY

DRZWI ENERGY



Synthetic Energy



Silvery Energy

ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIE

Drzwi zewnętrzne PAMO ENERGY to nasza odpowiedź na zmieniające się oczekiwania klientów poszukujących coraz cieplejszych drzwi. Głównym ich zadaniem jest zapewnienie wysokiej szczelności budynku i uniemożliwienie powstawania tzw. mostków termicznych. PAMO ENERGY to przykład synergicznego

wykorzystania właściwości profili i paneli drzwiowych. Uzyskany w badaniach bardzo niski współczynnik przenikalności cieplnej profili w połączeniu z możliwością stosowania szerszych i cieplejszych paneli gwarantuje najlepsze parametry cieplne.

→ DOSTĘPNE W 3 WARIANTACH:

- Synthetic (PCW)
- Natural (Drewno)
- Silvery (Aluminium)

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:



WZORY DRZWI ZEWNĘTRZNYCH SILVERY



AD01



AD03



AD04



AD05



AD06



AD07



AD10



AD11



AD12



AD13



AD14



AD16



AD17



AD18



AD19



AD20




AD23



AD24



AD25



AD26


WZORY DRZWI ZEWNĘTRZNYCH SILVERY




AP03



AP04



AP05



AP07



AP08



AP10



AP11



AP12



AP13



AP15




AP18



AP19




AP20



AP21



AP24



AP25




AP26



AP27




AP28



AP31

WZORY DRZWI ZEWNĘTRZNYCH SYNTHETIC



Aida



Amanda



Amelie



Aneta



Angelika



Barbara



Berta



Blanca



Brigitte



Dagmar




Daisy



Darja



Denisa



Diana



Dita



Donatela



Dora



Doris



Ema



Ester



Flavita



Flora



Gita



Hana

WZORY DRZWI ZEWNĘTRZNYCH SYNTHETIC



Ida



Ilona



Isabela



Jarmila



Jasna



Jesika



Jitka



Julie



Kim



Kira



Klara



Laura




Lenka



Lida



Liliana



Manom



Mariana



Marie




Marion




Marta




Michaela



Rita



Tania



Thelma

OGRODY ZIMOWE

Ogród zimowy stanowi świetne rozwiązanie, gdy chcemy stworzyć dodatkową przestrzeń dla siebie. Można ją wykorzystać jako niewielki salon, jadalnię, a nawet gabinet.

Chcemy, aby każdy z naszych klientów mógł cieszyć się taką przestrzenią. Dlatego tworzymy ogrody zimowe w taki sposób, aby ich cena była rozsądna i przystępna dla wszystkich.



Wystarczy, że wybierzesz jeden z dostępnych profili aluminium lub PCW, a my zajmiemy się dostosowaniem całego projektu do Twoich preferencji i budżetu.

PRZESZKLENIA WEWNĘTRZNE

Stwórz nowoczesną i designerską przestrzeń domu lub biura za pomocą modnych przeszkleń. To rozwiązanie nie przytłoczy ich wnętrza i jednocześnie zapewni nieograniczony dostęp do światła w pomieszczeniu.

Wewnętrzne przeszklania to nowoczesny sposób na aranżację wnętrz zgodnych z aktualnymi trendami. Szklana zabudowa może być wykorzystana jako ścianka działowa stała lub przesuwana. Dzięki temu skutecznie podzielisz dostępną przestrzeń na strefy i zachowasz jej funkcjonalność.

➔ DOSTĘPNE W 2 WARIANTACH:

- Natural (Drewno)
- Silvery (Aluminium)

FASADY



FASADY

Zaletą szklanych elewacji jest ich estetyka i funkcjonalność. Właśnie dlatego można je spotkać w nowoczesnych projektach architektonicznych budynków w całej Polsce. Szklane konstrukcje sprawiają, że budynek nabiera lekkości oraz ponadczasowego wyglądu.

Przeszkłone systemy fasadowe z aluminium są wykorzystywane najczęściej do budowy obiektów publicznych. Są to różnego rodzaju urzędy i biurowce, obiekty hotelowe, salony samochodowe czy przestronne hale. Znajdują również zastosowanie w pozostałych konstrukcjach takich jak np. przeszklone dachowe.

Niezależnie od ich zastosowania, szklane fasady zapewniają szereg korzyści widocznych nie tylko z zewnątrz, ale i wewnątrz budynków. Umożliwiają tworzenie dobrze oświetlonych wnętrz, a tym samym wpływają na przyjazność danego obiektu dla jego użytkowników.

Szklane systemy fasadowe odnajdują się w nowoczesnych wizjach współczesnych architektów, dlatego nie brak rozwiązań, dzięki którym możliwa jest ich realizacja. Poza popularnymi fasadami słupowo-ryglowymi oferujemy szereg systemów nadających projektom indywidualności.

➔ NAJCZĘŚCIEJ PRZEZ NAS WYKORZYSTYWANE SYSTEMY TO



MB-SR50N
(Ściana słupowo-ryglowa)



MB-SR50N HI+
(ściana słupowo-ryglowa
o wysokiej izolacyjności
termicznej)



MB-SR50N EFEKT
(Fasada półstrukturalna)

➔ DOSTĘPNE W WARIANTACH:

- Silvery (Aluminium)

PARAPETY ZEWNĘTRZNE

Parapety blaszane i aluminiowe wykonywane są na żądany wymiar z zachowaniem wymaganych kątów. Charakteryzują się dużą wytrzymałością na warunki atmosferyczne, wysoką jakością wykonania oraz

bogatą kolorystyką. Dopelnieniem oferty są elementy montażowe w postaci zatyczek oraz łączników dostępne w kompatybilnych wybarwieniach, które podwyższają estetykę wykończenia.

→ CECHY PRODUKTU


- Wymiary: Pod wymiar wg życzenia klienta
- Materiał: Blacha stalowa, Blacha nierdzewna, Aluminium
- Powłoka: Ocynk, Alucynk, Regular, Premium, Premium NPT STRONG

→ KOLORYSTYKA


Standardowa paleta. Pełna paleta RAL na specjalne zamówienie.



→ DOSTĘPNE W WARIANTACH:



Parapet prosty



Parapet podgięty

PARAPETY WEWNĘTRZNE

→ DREWNIANE

- grubość parapetu: 20–50 mm
- maksymalna długość jednego elementu: 6000 mm
- maksymalna szerokość jednego elementu: 100–800 mm
- rodzaj drewna: sosna, meranti lub dąb
- standard wykończenia: rogi zaokrąglone lub proste

→ PCW

- grubość parapetu: 20 mm
- maksymalna długość jednego elementu: 6000 mm
- dostępne szerokości: 150mm, 200 mm, 250mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm
- przystępna cena
- szybki montaż

→ KOLORYSTYKA PCW



PCW
Orzech



PCW
Złoty Dąb



PCW
Jabłoń




PCW
Ciemny Dąb



PCW
Brzoza



PCW
Marmur



PCW
Biały



PCW
Grafit

Kolorystyka parapetów wewnętrznych drewnianych jest taka sama jak okien drewnianych (str. 44–45).

AGLOMARMUR

→ CECHY PRODUKTU

- grubość parapetu: 20 mm, 30 mm
- maksymalne wymiary jednego elementu: 1200x3000 mm
- standard wykończenia: rogi zaokrąglone lub proste
- szeroki wybór kolorów i struktury
- doskonałe właściwości fizyczno-mechaniczne


→ KOLORYSTYKA



A100
Botticino




A200
Botticino



A400
Arabescato Bianco



A500
Breccia Onciata




A600
Rosso Asiago



A800
Perlato Royal



A850
Olympo



A900
Rasotica



B100
Carrara Micro



B200
New Marfil



B300
Fiorito



B400
Polare



B500
Crystal White



C100
Misty White




C200
White Pearl



C500
Silver Grey



C300
Baltic Gray



C400
Nordic Black



C600
Beige Luna



B600
Royal White

MOSKITIERY



RAMKOWE STAŁE

Tego rodzaju moskitiery z powodzeniem dostosujesz do większości okien.




RAMKOWE OTWIERANE

Moskitiera przymocowana jest do ramy okna lub ościeżnicy. Stabilność montażu zapewniają specjalne zawiasy z opatentowanym systemem napięcia wstępnego samodomykacza. W zestawie dołączony jest także uchwyt ułatwiający jej otwieranie oraz magnesy do zamykania.



RAMKOWE PRZESUWNE

Tego typu moskitiery to funkcjonalne rozwiązanie do dużych balkonów, tarasów i ogrodów zimowych. Ruchome skrzydło moskitiery porusza się na dwóch szynach jezdnych zamontowanych w górnej i dolnej części. Moskitiera może być zamontowana w dowolnym oknie lub drzwiach, a jej kształt nie wymaga stosowania uchwytu.



PLISOWANE

Moskitiera plisowana może zostać wykonana nawet do 4 m szerokości, dlatego sprawdzi się w drzwiach tarasowych oraz balkonach o dużych wymiarach. Podczas składania plisowana siatka zwiija się w harmonijkę, a następnie jest chowana w profilu bocznym. Można ją zamknąć w każdej pozycji, a jej aluminiowa konstrukcja gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne.

NAWIEWNIKI

Nawiewnik to urządzenie, które umożliwia doprowadzenie powietrza do pomieszczeń w których zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, mechaniczna wywiewna lub hybrydowa. Nawet przy szczelnie

zamkniętych oknach nawiewniki pozwalają doprowadzać świeże powietrze w sposób ciągły, w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

→ ZE WZGLĘDU NA DZIAŁANIE WYRÓŻNIAMY 3 PODSTAWOWE TYPY NAWIEWNIKÓW:



Higrosterowane

Urządzenia sterowane automatycznie, posiadają czujnik, który analizuje zmiany poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu i zmienia otwarcie nawiewnika.



Ciśnieniowe

Samoregulujące, wielkość przepływu zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Wraz ze wzrostem różnicy ciśnienia zwiększa się napływ powietrza.




Ręczne


Użytkownik reguluje stopień otwarcia nawiewnika, a więc zmieniając położenie przepustnicy decyduje o ilości dostarczanego powietrza.

→ KOLORYSTYKA


Paleta RAL




9016



8003



7016



8017

KLAMKI OKIENNE

→ DOSTĘPNE W WARIANTACH:

Secustik

Klamki okienne Secustik są wyposażone w mechanizm blokujący, który stanowi zintegrowane zabezpieczenie bazowe utrudniające przesunięcie okna okiennego od zewnątrz.

Przycisk

Klamka okienna z przyciskiem zabezpiecza przed niekontrolowanym otwarciem okna. Jednoczesne wciśnięcie przycisku i obrócenie klamki uruchamia blokadę w pozycji gdzie okno jest uchylone, otwarte lub zamknięte.

Kluczyk

Klamka okienna z kluczykiem umożliwia blokowanie ruchu klamki w pozycji zamkniętego lub uchylonego okna. Blokowanie odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku z wkładką. Odblokowanie klamki i np. pełne otwarcie okna, wymaga użycia kluczyka.

TBT

Klamka okienna z kluczykiem umożliwia blokowanie ruchu klamki w pozycji zamkniętego lub uchylonego okna. Blokowanie odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku z wkładką. Odblokowanie klamki i np. pełne otwarcie okna, wymaga użycia kluczyka. Tilt Before Turn, czyli uchyl zanim otworzysz, przeznaczona jest wyłącznie do okien z okuciem obwiedniowym. Technika TBT umożliwia blokadę klamki kluczem w pozycji uchylnej (90°). Dalsze przekręcenie klamki do pozycji otwarcia (180°) możliwe jest dopiero po jej ponownym odblokowaniu.

KLAMKI DRZWIOWE

→ DOSTĘPNE W WARIANTACH:



Standardowe




Gałki



Pochwyty

→ KOLORYSTYKA KLAMEK OKIENNYCH I DRZWIOWYCH

Anodowane



F1



F2



F3



F4



F9

Powłoka




RAL
8022




RAL
8077



RAL
8019



RAL
9016



RAL
9001

PALETY KOLORÓW – NATURAL DREWNO

Karta kolorów zawiera 18 wybarwień, prezentujemy ich wygląd na drewnie sosny, meranti i dębu.

SOSNA

MERANTI

DĄB



SOSNA G: 1801 E: 1821

SOSNA

MERANTI

DĄB



CYPRYS G: 1802 E: 1822



STARA SOSNA G: 1803 E: 1823



DĄB G: 1804 E: 1824




TEAK G: 1805 E: 1825



KASZTAN G: 1806 E: 1826



CIEMNY DĄB G: 1807 E: 1827



WIŚNIA G: 1808 E: 1828



ORZECH G: 1809 E: 1829



PALISANDER G: 1810 E: 1830

SOSNA

MERANTI

DĄB





SIENA NOCE G: 1811 E: 1831

SOSNA

MERANTI


DĄB



BRAZOWY CIEMNY G: 1812 E: 1832




BIEL SKANDYNAWSKA G: 1813 E: 1833



SZARY JASNY G: 1814 E: 1834





GRAFIT G: 1815 E: 1835



ANTRACYT G: 1816 E: 1836



MAHOŃ G: 1817 E: 1837




ZIELEŃ MALTAŃSKA G: 1818 E: 1838

PALETY KOLORÓW – SYNTHETIC – PCW


Paleta standardowa



025
CIEMNY DĄB



026
MAHOŃ




048
CIEMNY SZARY



072
ANTRACYT




110
ZŁOTY DĄB



154
ORZECH


PALETY KOLORÓW – SYNTHETIC – PCW

Paleta niestandardowa




PALETY KOLORÓW – SILVERY – ALUMINIUM

Paleta RAL



PALETY KOLORÓW – SILVERY – ALUMINIUM

Paleta ADEC



D825
Dąb Vintage




D101
Złoty Dąb



D210
Dąb Rustykalny



D502
Dąb Bagienny



M102
Heban



O102
Orzech



O205
Orzech Vein



O306
Orzech Ciemny




M103
Mahoń




M204
Mahoń Sapeli




M332
Polisanter




S106
Sosna



S110
Sosna



J107
Jodła



S208
Jodła



B108
Buk



W109
Wiśnia



W205
Wenge



D207
Winchester



C110
Czereśnia



C212
Czereśnia



C106
Czereśnia Ciemna



K101
Kasztan



E137
Beton



www.pamo.pl



PAMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Kolejowa 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

Infolinia: +48 801 000 200

NIP: 689 11 69 458